

鲍鱼疾病

西南地区发现鲍鱼疾病

鲍鱼病毒性神经节神经炎（Abalone Viral Ganglioneuritis，简称 AVG）是鲍鱼会感染的一种疾病。它会损害鲍鱼的神经系统。感染该疾病的鲍鱼吸盘边缘弯曲，唇边肿胀，难以吸附在岩石上。这会导致鲍鱼虚弱，通常致死。

人类不会感染这种疾病。

控制令现已施行

控制令是涵盖一个区域、禁止人们开展某些活动（比如潜水、一些类型的捕鱼、开船）的法律。

Bridgewater Bay 到 Cape Grant 之间现为受控区域（请参见下页地图）。该区域内已发现受感染的鲍鱼。

在该区域内，你不得：

- 拾取贝类和海胆
- 使用任何带坠子的钓鱼设备
- 从海底带走任何东西
- 将任何鲍鱼或贝类带出该区域
- 将任何船下锚停泊
- 潜水——包括水肺潜水和浮潜。

在该区域内，你可以：

- 使用无配重的鱼线钓鱼
- 在 Portland 港内放船下海
- 开船在受控区域内钓鱼，但不得下锚停泊
- 游泳
- 冲浪
- 玩立式桨板
- 沿着海岸/礁石步行。

如果你在维州任何地方发现你认为感染了疾病的鲍鱼，请拨打 1800 675 888 联系 24 小时开通的动物疾病紧急监察热线（Emergency Animal Disease Watch Hotline）。

鲍鱼是如何感染该疾病的？

该疾病可在水中传播。染病的鲍鱼会将该疾病传染给附近的鲍鱼。

即使是靠近染病鲍鱼的鲍鱼内脏、壳、黏液、钓鱼设备（包括潜水服）、锚、箍网和绳索，也会传播该疾病。

如何防止鲍鱼疾病传播？

你可以通过以下方式帮助阻止该疾病传播：

- 不使用带坠子的设备或任何会接触海底的设备钓鱼
- 不在受控区域内潜水，并且
- 务必要清洗你的船、钓鱼设备和潜水设备。请参见以下说明。

如何清洗船和设备？

如果你开船到受控区域或穿过受控区域去潜水或钓鱼，在下次钓鱼或潜水之前，你应该

- 将舱底和你使用的所有设备上的所有东西（比如海藻或沙）都冲洗掉；
- 将你的潜水服、手套、头套、面罩和呼吸管以及任何其它钓鱼设备都放进装着清洁溶液的桶里，在返航途中一直留在里面。

如果你开船去潜水或钓鱼，当你返回岸边时，你应该：

- 将船拖到远离海岸的地方清洗。如果你家离得不远，你可以到家再洗船，但如果回家路程较远，你应该考虑使用洗车场。
- 清洗整艘船以及船上所有的东西。你应该用力擦洗，或使用高压水枪和清洁剂洗船。
- 用清水冲洗船上你能看见的所有表面区域。

如果你开船或从岸上潜水或钓鱼，在下次钓鱼或潜水之前，你应该：

- 用清水冲洗所有钓鱼设备和潜水设备，以清除盐分。如果使用了救生衣，别忘了冲洗救生衣内侧。
- 用清洁剂或潜水服清洁溶液清洗潜水服的内侧和外侧，确保清除任何可能被污染的东西。
- 将所有其它设备放进一个大塑料桶。挤压所有设备，让它们完全浸没在消毒液或清洁剂中，浸 30 分钟。这包括你的装鱼袋和手套
- 用清水彻底冲洗所有潜水设备，在室外晾干。
- 触碰过鲍鱼的潜水者应该用洗手液洗手。
- 防水服或保护服应该冲洗后用稀释洗涤剂溶液浸泡 30 分钟。浸泡结束后，用清水冲洗，在室外晾干。

- 所有穿过的衣服在下次穿之前，应在洗衣机里用普通洗涤剂洗干净。

完成所有这些步骤之前，不要再次入水或放船下海。

处置鲍鱼废物

- 把捕获的鲍鱼完整带回家。
- 洗净后，把所有不要的部分都扔到家庭垃圾里。
- 切勿把鲍鱼的任何部分扔回海里。

如需更多信息

请访问：<https://agriculture.vic.gov.au/abalone>

